

Affleureuse-chanfreineuse P-72

Le combinaison parfaite de machines de précision pour l'affleurage, le chanfreinage et pour arrondir chants et angles



Bösch Maschinenbau
Industriestrasse 32
CH-9524 Zuzwil

Telefon 071 931 51 76
Telefax 071 931 51 77
info@boesch-maschinen.ch
www.boesch-maschinen.ch

Affleureuse-chanfreineuse P-72



Affleurer et chanfreiner des panneaux



Affleurer les chants et coupe en bout



Coupe en bout



Affleurer les angles intérieurs avec guide bijou

Swiss Made
Qualité et service
garantis!

- Technique innovante pour précision maximale dans l'affleurage, le chanfreinage et les coupes en bout
- Idéal pour chants et contre-plaqués en bois, stratifiés et en matière synthétique
- Réglage rapide et précis par simple pivotement du moteur
- Guidage facile et sûr, même pour des coupes en bout
- Finition parfaite grâce à la vitesse de rotation élevée
- Le guidage évite tout risque d'endommager les panneaux
- Affleurage précis de pièces chantournées et de découpes intérieures (avec guide bijou)
- Raccord pour brancher un aspirateur industriel




Machine à arrondir chants et angles P+

- Technique innovante pour précision maximale des arrondis de chants et angles
- La grande plaque de base ronde permet un guidage parfait
- Moteur identique à l'affleureuse chanfreineuse P-72
- Réglage rapide et précis par simple pivotement du moteur
- Guidage facile en toute sécurité

hebor[®] **BOSCH**
MASCHINENBAU


Innovation technique
pour le
travail du bois



Arrondir les angles



Guide bijou



Fraise en MD, cylindrique / chanfrein 30°




Fraise arrondie en MD avec roulement de butée




P-72



=



+



=



P+

P-72



P+

**Qualité parfaite pour
le travail professionnel**

Le programme Hebor P-72	Moteur	Guide pour affleurer et chanfreiner	guide pour arrondir chants et angles	Guide bijou	Clé arrêt et clé à fourche	Clé imbus	Fraise cylindrique / 30°	Fraise arrondie 2 mm avec roulement de butée	Fraise arrondie 3 mm avec roulement de butée
Affleureuse- chanfreineuse P-72	●	●		●	●	●	○		
Fraise combinée P-72+	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Machine à arrondir chants et angles P+	●		●		●			○	○

P-72 / P+ Caractéristique techniques

Moteur / Puissance 230 V / 50 Hz / 500 W
 Nombre de tours moteur 6'000 - 30'000 1/min
 Pince de serrage 1/4"
 Poids P72 / P+ 2.8 kg / 2 kg

● compris
○ en option